

KNAUF



۱۳۸۹ / ۱۱
بازنگری: ۰۱

سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف

دریچه های دسترسی کناف ایران

به نام خدا

عنوان و نام پدید آور: دریچه های دسترسی کناف ایران/ شرکت کناف ایران.

مشخصات نشر: تهران: پارسا، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری: ۶ ص.: مصور (رنگی)، ۲۹×۲۲ س م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۴۸-۱۰-۰

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: ساخت و ساز خشک

شناسه افزوده: شرکت کناف ایران

رده بندی کنگره: ۱۳۹۰ TH۲۲۳۹/۵۴

رده بندی دیویی: ۶۹۰/۱۲

شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۹۰۴۵۳

نام کتاب: دریچه های دسترسی کناف ایران

نام پدید آورنده: شرکت کناف ایران

ناشر: انتشارات پارسا

شمارگان: ۱۰۰۰۰

نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: آبان ماه ۱۳۹۱


چاپ و صحافی: چاپخانه پیک فرهنگ

این اثر متعلق به شرکت **کناف ایران** بوده و هر گونه کپی برداری، چاپ و انتشار، بدون مجوز رسمی

از شرکت **کناف ایران** ممنوع و قابل پیگرد می باشد.

معرفی

دریچه های دسترسی کناف، در انواع و ابعاد گوناگون جهت نصب و استفاده در سیستم های مختلف ساخت و ساز خشک (سقف و دیوار) به کار می روند. با استفاده از این دریچه ها، بازدید تاسیسات بالای سقف کاذب یا درون فضای دیوارها و در صورت لزوم تعمیرات آنها به سادگی امکان پذیر است، در حالی که در دیوارهای بنایی و یا سقف های کاذب با رابیتس و گچ و خاک، دسترسی به فضاهای تاسیساتی فقط با تخریب دیوار و سقف ممکن است.



ساختار

ساختار این دریچه ها شامل یک قاب فلزی اصلی سبک، ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است که پنل گچی داخل آن قرار می گیرد. جهت باز و بسته کردن درب دریچه، از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد. همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری، از یک کابل ظریف نیز جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن استفاده شده است.

مزایا

■ نصب آسان

نصب این دریچه ها بسیار آسان بوده و مطابق مراحل زیر صورت می گیرد*:



۴ نصب قاب درب دریچه


۳ قرار دادن قاب اصلی دریچه درون دیوار و پیچ کردن آن به پنل

۲ برش پنل به ابعاد مورد نظر

۱ علامت گذاری محل نصب دریچه (با استفاده از قاب دریچه)

■ طراحی بسیار ایمن

وجود یک کابل ظریف در پشت دریچه که از یک سو به قاب اصلی و از سوی دیگر به قاب درب متصل است، مانع از سقوط ناگهانی درب شده و بدین ترتیب ایمنی محصول تامین می گردد. این کابل توسط یک چفت به قاب دریچه متصل شده است.



■ عملکرد بسیار آسان

استفاده از این دریچه ها بسیار آسان است. با اعمال فشاری بسیار کم به محل لولای فنری، درب دریچه به راحتی باز می شود. در صورت نیاز به جدا کردن کامل درب از قاب اصلی، می توان چفت کابل را باز نموده و درب را کاملاً جدا کرد.



* جهت کسب اطلاع در خصوص نصب دریچه ها در حالت های خاص (قرارگیری دریچه در مسیر سازه ها) به دفترچه های "دیوارهای جداکننده و سقف های کاذب کناف"، مراجعه فرمائید.

■ ظاهر بسیار مناسب پس از نصب
به دلیل هم سطح بودن پنل داخل قاب دریچه با پنل های اطراف آن و نیز انجام عملیات درزگیری و رنگ آمیزی و یا نصب کاشی، درزها بسیار ظریف، نامحسوس و تقریباً نامرئی است.



■ امکان نصب کاشی
اجرای کاشی بر روی دریچه نصب شده (نوع دیواری) به راحتی صورت می گیرد. در این حالت دریچه کاشی کاری شده به سختی قابل تشخیص خواهد بود.

■ استحکام بالا
جنس پروفیل های قاب دریچه ها از آلیاژ آلومینیوم بوده و طراحی و ساخت مبتکرانه و شکل خاص آنها، این دریچه را به قطعه ای مستحکم و با دوام تبدیل نموده است.

■ قیمت بسیار مناسب
در مقایسه با مزایا و عملکرد بسیار عالی این محصول، قیمت مناسب نیز به عنوان مزیت ویژه دیگر آن به شمار می رود.

ابعاد قابل سفارش

شکل و نوع دریچه های دسترسی دیواری بر حسب لایه یا دو لایه بودن دیوار و نیز خصوصیات عملکردی دریچه، ممکن است متفاوت باشد. با توجه به کاربردهای مختلف این دریچه ها در سقف و دیوار، ابعاد آنها متنوع و به شرح ذیل است.

۲۰×۲۰

۳۰×۳۰

۴۰×۴۰


۵۰×۵۰

۶۰×۶۰


۶۰×۱۲۰

ضخامت پنل به کار رفته در این دریچه ها ۱۲/۵ میلیمتر می باشد.

علاوه بر ابعاد متعارف فوق الذکر، انواع دیگر دریچه ها که امکان سفارش آنها وجود دارد عبارتند از:



- دریچه های با ابعاد خاص
- دریچه های مقاوم در برابر آتش جهت نصب در دیوارهای دارای کد حریق یا داکت های تاسیساتی (Shaft Wall)
- دریچه های دایره ای
- دریچه های هواپند



اطلاعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی شرکت کناف ایران همواره تلاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، این شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات فنی محصولات خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فنی در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه های پیش از آن امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه های فنی همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیبانی فنی قابل استعلام است. اطلاعات این دفترچه غیر قابل تغییر می باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فنی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی جهت اصلاح، تغییر موردی یا تغییر کلی مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبی آن قبلا از سوی واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران اخذ شده باشد. تمامی محصولات شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفی مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصولات و همچنین اجرای نامناسب مسئولیتی را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.

کناف ایران

تهران، خیابان مفتاح شمالی، خیابان نقدی، شماره ۲۹

تلفن: ۸۸۷۵۱۶۸۰

فکس مهندسی فروش: ۸۸۷۵۸۱۱۱

کارخانه: تهران، کیلومتر ۲۳ جاده خراسان

تلفن: ۳۳۵۸۴۷۱۱-۵

فکس: ۳۳۵۸۳۵۹۵

www.knaufir.com

info@knaufir.com

